




	WA 33 B
Kod DESA	4517.054
Moc Min / Max	21 / 33 kW
Wentylator	promieniowy
Przepływ powietrza	1000 m ³ /h
Zużycie paliwa Min/Max	2 / 3,2 l/h
Paliwo	Diesel / olej opałowy
Zasilanie elektryczne	~230V 50Hz 1A
Pobór mocy	176 W
Wymiary D x S x W [mm]	860 x 540 x 1370
Waga	76 kg

Zalety

- Komora spalania jak i pozostałe powiązane z nią elementy wykonane są ze stali nierdzewnej.



- Konstrukcja chroniąca użytkownika przed dotknięciem gorących elementów.



- Filtr paliwa z gęstą siatką filtrującą i pełnym dnem.
- Uproszczony panel kontrolno-sterujący, z czytelną informacją o poziomie mocy.




- Pompa paliwa dostosowana do każdego rodzaju oleju.



- Obudowane komponenty elektryczne chroniące użytkownika przed dotknięciem.



- Termostat bezpieczeństwa umieszczony obok wentylatora (nie wewnątrz).



- Zawartość opakowania

- Drewniana paleta
- Karton
- Folia ochronna
- Regulator ciągu do samodzielnego montażu
- Szufła i zapasowy pasek napędowy
- Instrukcja obsługi

